

**GAYKO**

BETERE RAMEN EN DEUREN



GAYKO**SINUS** NL kunststof deuren



# De GAYKOSINUS NL voordeuren



“ Je hebt houten kozijnen, kunststof kozijnen en Gayko kozijnen. Deze laatste zijn ontwikkeld en gemaakt in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen wat betreft isolatie, veiligheid, duurzaamheid en schoonheid. ”



Meer comfort voor uw huis: hoge isolatie, veilige uitrusting, attractieve designkeuze en moderne trendkleuren. Zijdelen en bovenlichten geven de mogelijkheid tot creatieve vormgeving.

GAYKOSINUS NL voordeuren zijn net zo individueel als u: soms visionair, toekomstgericht, soms creatief en soms klassiek. Esthetisch mooi bieden ze comfortabele bescherming tegen weer en wind en ongenode gasten. GAYKOSINUS NL voordeuren worden met inzetpanelen en vleugeloverdekkende panelen (serie GAYKOSINUS-SNL) in de modellen GAYKOSINUS NL 82 en GAYKOSINUS NL 116 aangeboden.

De keuze is aan u:

|                         |   |                        |                             |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| • GAYKOSINUS-D NL       | 4 | • GAYKOSINUS-K NL      | 12                          |
| ... als design variatie |   | ... als klassiek       |                             |
| • GAYKOSINUS-V NL       | 6 | • GAYKOSINUS-S NL      | 18                          |
| ... als visionair       |   | ... als stilistisch    | vleugeloverdekkend mogelijk |
|                         |   | • GAYKOSINUS-NL        | 22                          |
|                         |   | accessoires & techniek |                             |

[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-K NL model 5615-15 | decorfolie: vleugel en paneel dennengroen | glas: gothic blank | greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[Cover] GAYKOSINUS-K NL model 5547 I decorfolie: dennengroen I glas: G-1073 matglas met helder motief I greep: AG013-1, edelstaal





## ... als designvariatie

Moderne vormgeving met veel speelruimte voor uw individueel design.

### Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Designvelden in decorfolie of houtdecorfolie
- Buitenzijde met edelstaal applicaties, geheel vlak
- Aan de binnenkant optioneel ook met edelstaal ornamenten (opgezet) verkrijgbaar

# GAYKOSINUS-D NL



5824

[A]



5784

[B]



5864

[C]



5821

[D]

[A]  
GAYKOSINUS-D NL |  
model 5824 |

applicaties in edelstaal-optiek |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG 022-1 edelstaal,  
800 mm

[B]  
GAYKOSINUS-D NL |  
model 5784 |

applicaties in edelstaal-optiek |  
**design-velden links en rechts:** dennengroen |  
**decorfolie:** vleugel dennengroen |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG 022-1 edelstaal,  
800 mm

[C]  
GAYKOSINUS-D NL |  
model 5864 |

applicaties in in edelstaal-optiek |  
**designveld smal:** bruinrood |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** AG 022-1 edelstaal,  
800 mm

[D]  
GAYKOSINUS-D NL |  
model 5821 |

applicaties in edelstaal-optiek |  
**decorfolie:** zilvergrijs |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG 022-1 edelstaal,  
800 mm

[Afbeelding pagina 4]  
GAYKOSINUS-D NL |  
model 5784 |

applicaties in edelstaal-optiek |  
**decorfolie:** vleugel en paneel antracietgrijs |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** GG502-13 F1 natuur





## ... als visionair

Uitstraling en duidelijk lijnenspel geven een tijdloos accent aan uw voorgevel.

**Bijzondere opties:**

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Designglas voor verschillende modellen leverbaar
- Voordeuren met edelstaal applicaties aan de buitenzijde zijn ook aan de binnenkant met edelstaal ornamenten leverbaar (optioneel)

# GAYKOSINUS-V NL



5503-70



[A]



5873-50

[B]



5188-52



[C]

**Detail:** paneel buiten met horizontale groeven, glas Mastercarré blank.



[A]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5503-70** |

ornamenten in edelstaal-optiek |  
**decorfolie:** staalblauw |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG022-1 edelstaal,  
800mm

[B]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5873-50** |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |  
**decorfolie:** vleugel en paneel  
dennengroen |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG022-1 edelstaal,  
800mm

[C]  
GAYKOSINUS-V NL  
model **5188-52** |

eenzijdig buiten met horizontale  
groeven |  
**glas:** Mastercarré blank |  
**greep:** AG026-1 edelstaal,  
1600 mm

[Afbeelding pagina 6]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5188-52** |

eenzijdig buiten met horizontale  
groeven |  
**decorfolie:** antracietgrijs |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG025-1 edelstaal, 1400 mm  
**designzijdeel:** ST12 matglas met  
helder motief (huisnummer)  
(zie ook pag. 31)

# GAYKOSINUS-V NL



Detail: G-1070 matglas met heldere strepen



5869-52



[A]

[A]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model 5869-52 met zijdeel |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |  
**glas:** G-1070 matglas met heldere strepen |  
**greep:** AG024-1 edelstaal, 1200 mm |  
**designzijdeel:** ST07 matglas met heldere strepen |

(ST07, zie ook pag. 31)



[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-V NL model 5188-52 met zijdeel |  
**glas:** helder glas | **greep:** AG024-1 edelstaal, 1200 mm



5556-72



[B]

[B]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model 5556-72 |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |  
**decorfolie:** vleugel en paneel bazaltgrijs |  
**greep:** AG023-1 edelstaal, 1000 mm |



5177-70

[C]

[C]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model 5177-70 |

met zijdeel | applicaties edelstaal optiek |  
**glas:** G-1313 matglas met heldere strepen |  
**greep:** AG024-1 edelstaal, 1200 mm |  
**designzijdeel:** ST07 matglas met heldere strepen |


(ST07, zie ook pag. 31)



Detail: G-1313 matglas met heldere strepen, applicaties edelstaal optiek



# GAYKOSINUS-V NL



**Glasdetail:** G-1064 matglas met heldere rand en strepen



**Detail:** model 5890-79, RVS sierbeugel V-93



5890-79

[A]

[A]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5890-79** |  
  
met zijdeel | applicatie in RVS-optiek met sierbeugel V-93 buiten |  
**glas:** G-1064 matglas met heldere rand en strepen |  
**greep:** AG065-1 edelstaal, 600 mm |  
**designzijdeel:** ST10 matglas met heldere rand en heldere strepen |  
  
(ST10, zie ook pag. 31)



[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-V NL model **5865-50** | **decorfolie:** vleugel en paneel antracietgrijs |  
**glas:** satinato blank | **greep:** AG023-1 edelstaal, 1000 mm



5503-50

[B]

[B]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5503-50** |  
  
paneel buiten vlak zonder ornamenten |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** AG607-1 edelstaal, 400 mm |  
**extra toebehor:** brievenbus BK990 edelstaal look



5418-50

[C]

[C]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5418-50** |  
  
paneel buiten vlak zonder ornamenten |  
**decorfolie:** bazaltgrijs |  
**glas:** G-1393 matglas met heldere rand en huisnummer |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm |  
**extra toebehor:** brievenbus BK990 edelstaal look



5865-50

[D]

[D]  
GAYKOSINUS-V NL |  
model **5865-50** |  
  
paneel buiten vlak zonder ornamenten |  
**decorfolie:** kader buiten antracietgrijs |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** AG023-1 edelstaal, 1000 mm



## ... als klassiek

Traditionele vormen, harmonieus gecombineerd met klassieke stijlelementen

### Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Een grote aantal modellen leverbaar met designglas
- Extra klassieke modellen voor smalle voordeuren (XS-variant)

# GAYKOSINUS-K NL



5178-60 ▲



[A]



5172-60 ▲

[B]



5177-60 ▲

[C]

**Detail:** matglas met  
helder motief (G-1002)



[A]  
GAYKOSINUS-K NL  
model 5178-60 |

**glas:** matglas met  
heldere rand |  
**greep:** AG022-1 edelstaal,  
800 mm

[B]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5172-60 |

**decorfolie:** antracietgrijs |  
**glas:** G-1068 matglas met  
heldere streep |  
**greep:** AG101-1 edelstaal,  
400 mm

[C]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5177-60 |

**decorfolie:**  
vleugel en paneel bruinrood |  
**glas:** G-1002 matglas  
met helder motief |  
**greep:** AG023-1 edelstaal,  
1000 mm

[Afbeelding pagina 12]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5673-90 ▲ |


**decorfolie:** antracietgrijs |  
**3 ornamenten en cassettes**  
**binnen en buiten** |  
**greep:** AG013-1 edelstaalknop |  
**designzijdeel rechts:** ST13  
matglas met helder motief  
(huisnummer)  
**extra toebehor:** RVS brievenbus  
BK916-1 edelstaal

(ST13 zie ook pag. 31)





# GAYKOSINUS-K NL



Glasdetail: matglas met heldere rand



5504-60 ▲ [A]



5503-60 ▲ [B]

[A]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5504-60 |

glas: matglas met heldere rand |  
greep: AG022-1 edelstaal, 800 mm

[B]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5503-60 |  
  
decorfolie: vleugel en paneel bruinrood |  
glas: matglas met heldere rand |  
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm |  
extra toebehor: RVS brievenbus BK916-1 edelstaal




[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-K NL model 5114-60 | decorfolie: crèmewit houtnerf |  
glas: G-1505 groen | greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm



5651-15 ▲ [C]

[C]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5651-15 |  
  
decorfolie: vleugel en paneel buiten  
dennengroen I  
glas: gothic blank |  
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

XS-model voor smalle deuren!




5114-60 ▲ [D]

[D]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5114-60 |  
  
decorfolie: crèmewit houtnerf I  
glas: G-1505 groen, glas-in-lood optiek op chinchilla blank |  
greep: AG609-1 edelstaal, 800mm  
designzijdeel: ST11 met G-1505 glas-in-lood-optiek

(ST11 zie ook pag. 31)



Glasdetail: G-1505 groen, glas-in-lood optiek op chinchilla blank



Glasdetail: Verkrijgbare kleuren voor glas G-1505 (paneel 5114 en designzijdeel ST11)



# GAYKOSINUS-K NL



Glasdetail: G-3402 decorfacet



5110-10 ▲ [B]



5545-10 ▲ [A]

[A]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5545-10 |

**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm

[B]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5110-10 |

**decorfolie:** vleugel en paneel dennengroen |  
**glas:** G-3402 met decorfacet helder |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm



[Afbeelding] GAYKOSINUS-K NL model 5420-10 | **glas:** matglas met heldere rand | **greep:** AG076-1 edelstaal, 330 mm |  
**designzijdeel:** ST15 matglas met helder motief (straatnaam + huisnummer)



5547-10▲ [C]

[C]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5547-10 |

**glas:** G-1073 matglas met helder motief |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm



5546-10 ▲ [D]

[D]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5546-10 |

**glas:** G-1073 matglas met helder motief |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm

**XS-model voor smalle deuren!**



5420-10 ▲ [E]

[E]  
GAYKOSINUS-K NL |  
model 5420-10 |

**glas:** G-1295 matglas met helder motief |  
**greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm






### ... als stilistisch

Met kleuren en vormen geeft u uw voordeur meer uitdrukking.

**Bijzondere opties:**

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Edelstaal ornamenten aan buiten- en binnenzijde mogelijk. Alternatief: binnenzijde vlak ornament in kleur van het paneel. Vleugeloverdekkende panelen worden altijd met vlak ornament aan de binnenzijde in kleur van de deur geleverd.
- Edelstaal deurgreep geïntegreerd op het deurpaneel.\*
- 5 glasvarianten
- Alle modellen zijn vleugeloverdekkend verkrijgbaar

# GAYKOSINUS-S NL



5043

[A]



5044

[B]



5041

[C]



5042

[D]

[A]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5043 |  
  
edelstaal-ornamenten |  
vleugeloverdekkend |  
**decorfolie:** dennengroen |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[B]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5044 |  
  
edelstaal-ornamenten |  
vleugeloverdekkend |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[C]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5041 |  
  
**houtdecorfolie:** zilvergrijs |  
**glas:** satinato blank |  
**greep:** edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[D]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5042 |  
  
edelstaal-ornamenten |  
**decorfolie:** antracietgrijs |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel


[Afbeelding pagina 26]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5042 |  
  
met 2 zijdelen I  
edelstaal-ornamenten |  
**decorfolie:** dennengroen |  
**glas:** matglas met heldere rand |  
**greep:** edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel




# GAYKOSINUS-S NL



Detail: matglas met heldere rand



Detail: deurpaneel standaard (inzetpaneel)



Detail: deurpaneel vleugeloverdekkend



5048

[A]



[Afbeelding] GAYKOSINUS-S NL model 5048 | decorfolie: zilvergrijs | glas: matglas met heldere rand | greep: RVS stanggreep 1600 mm, gemonteerd op het paneel



5040

[C]



5045

[E]



5046

[D]

[A]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5048 |

edelstaal -ornamenten |  
glas: matglas met heldere rand |  
greep: edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[B]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5040 |

edelstaal-ornamenten |  
vleugeloverdekkend |  
glas: matglas met heldere rand |  
greep: edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[C]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5045 |

edelstaal-ornamenten |  
vleugeloverdekkend |  
decorfolie: bruinrood |  
glas: matglas met heldere rand |  
greep: edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel

[D]  
GAYKOSINUS-S NL |  
model 5046 |

houtdecorfolie: golden oak |  
glas: mastercarré blank |  
greep: edelstaal 1600 mm  
gemonteerd op het paneel




# Configuratiemogelijkheden voor modellenserie GAYKOSINUS-S NL

**Optionele speciale uitvoeringen zijn naar wens te combineren.**


Ontwerpt u uw voordeur zelf. Binnenzijde zo en buitenzijde weer anders.  
Met de GAYKOSINUS-S NL modellen blijven geen wensen on vervuld.



## Buitenaanzicht



## Binnenaanzicht





# GAYKO-deurconstructie


Kunststof

**Basisuitvoering voor alle GAYKO kunststof voordeuren:**

GAYKO- deurconstructie uit kunststof – de RAL gekeurde kwaliteit van alle losse onderdelen garandeert u altijd stabiliteit en een lange levensduur van uw deur.



**GAYKOLIFE NL116**  
uitvoering standaard  
met **inzetpaneel**




**U<sub>D</sub>-waarde:** 1,1 W/(m²K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
en inzetpaneel, deurpaneel dikte 32 mm**

De deurconstructie met tijdloos design. De bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.


**GAYKOROYAL NL116**  
uitvoering standaard  
met **inzetpaneel**




**U<sub>D</sub>-waarde:** 1,1 W/(m²K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
en inzetpaneel, deurpaneel dikte 32 mm**

De deurconstructie met het klassieke blokprofiel. De bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.



**GAYKOLIFE NL82**  
met **inzetpaneel**




**U<sub>D</sub>-waarde:** 1,1 W/(m²K)\*

**Bouwdiepte 82 mm met inzetpaneel,  
deurpaneel dikte 32 mm**

De deurconstructie met tijdloos design. De bouwdiepte van 82 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.

**GAYKO LIFE NL116**  
Speciaaluitvoering paneel  
**buiten vleugeloverdekkend\*\***



**U<sub>D</sub>-waarde:** 0,9 W/(m²K)\*

**Bouwdiepte 116 mm met vleugel 82 mm  
Deurpaneel dikte 51 mm**

Uitvoering vleugeloverdekkend alleen voor de modellen van de serie GAYKO SINUS-NL S leverbaar!




# GAYKO sluitsystemen

3-punt slot met 2 tegengestelde zwenkhaken (standaard)



[A]

7-punt slot met 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling (Nr. 407600)



[C]

3-punt Automatisch slot (Nr. 443300)



[E]

3-punt Automatisch slot met veiligheids-kierstand (Nr. 443301/H141)



[F]

3-punt Automatisch slot met automatische deuropener (Nr. 433300) (30)



[G]

De deur wordt gewoon dichtgetrokken en de 2 nachtschoten boven en onder sluiten automatisch. Effectief tegen openingspogingen d.m.v. het blokkeren van de schoten. Met de binnenkruk kan het slot altijd weer ontgrendeld worden, aan de buitenkant is de deur te openen door omdraaien van de sleutel.

## Standaard

[A] **3-punt slot** | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

## Speciaaluitvoering

[B] **3-punt slot met veiligheids-kierstand** | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[C] **7-punt slot** | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[D] **7-punt slot met veiligheids-kierstand** | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[E] **3-punt Automatisch slot** | met nachtschoot en 2 automatische schoten (geactiveerd door een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[F] **3-punt Automatisch slot met veiligheids-kierstand** | met nachtschoot en 2 automatische schoten (geactiveerd door een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[G] **3-punt Automatisch slot met automatische deuropener** | met nachtschoot en 2 automatische schoten (geactiveerd door een veermechanisme). De comfortabele ontgrendeling van de deur gebeurt door een parallel werkende topprestatiemotor. Uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

## Voordeur-automatisering

Individueel configuratie voor het 3-punt automatisch slot met automatische deuropener:

- met biometrisch vingerscan
- met toetsenbord



Montage-opties  
voor vingerscan- of toetsen-module

- **Montage op de deur** (van vloer tot midden bedienelement: 1355 mm, zie afb.)  
of
- **Muurmontage** (losse levering) opbouw- en inbouwvariant leverbaar

Bediening-opties

- **Toetsen-module** (Nr.ID670800)(31)  
of
- **Vingerscan-module** (Nr.ID680800)(33)





# Techniek

Basisuitvoering voor alle GAYKO kunststof voordeuren:



## Buitengreep

edelstaal 400 mm  
rond 32 mm, montage  
steunen 45°



## Vlakke onderdorpel

Verlaagde kunststofdorpel met afdichtingsrubber en aanslagdichting. Standaard-uitvoering bij kunststof voordeuren.




## Gepatenteerde technologie

GAYKOESP in het kaderprofiel aan de sluit- en scharnierkant zorgt voor stevigheid, optimale statiek en hoogste kracht tegen uittrekken aan de schroeven. **EUROPÄISCHES PATENTAMT** Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)



## Doorlopende sluitstang

Doorlopende sluitlijst in edelstaal-look met verstelbare dagschoot.



## Binnenkruk

met rozet in edelstaal of een binnenkruk met langschild.



## Stabiele constructieverbinding

De stabiele constructie verbinding (GAYKOSKV) in de hoeken van de voordeur zorgt voor massieve steun. De hoeklasverbinders zijn met de staalversterking en het voordeurprofiel verbonden. Dit zorgt voor verhoogde stabiliteit, waar u op vertrouwen kunt.



## 3-punt vergrendeling met GAYKOGHV

De veiligheidstechniek van de tegengestelde zwenkhaken vindt u in het boven- en onderdeel van de deurvleugel. Het met geweld uittillen en open drukken van de deurvleugel wordt hierdoor verhindert.



## Tweedelige kwaliteits-deurscharnieren

Hoogwaardige tweedeling deurscharnieren (3 stuks) voor kunststofdeuren met driedimensionale afstel mogelijkheden. Kleuren: creme, wit, F1 natuur. **H 192**



## Veiligheidsprofielcilinder met veiligheidskaart

Gayko Sigma met 19 controle punten bij de bevoegheidscontrole van een sleutel en 12 hardmetalen kern- en huisstiften. Nood- en gevarenfunctie. Anti-picking, 5 sleutels. Kopieer bescherming door beschermd sleutelprofiel en veiligheidskaart.

# Speciaal-uitvoering



## Elektrische deuropener

elektrische deuropener met ontgrendeling. **H 120**



## Isostone blauwsteen

Onderdorpel 55mm hoog met klassieke uitstraling lijkend op een natuursteen dorpel.



## Isostone zwart

Onderdorpel 55mm hoog met klassieke uitstraling in zwart.



## Scharnierbeveiliging

Scharnierbeveiliging (2 stuks). De extra grendels voorkomen het met geweld uittillen en open drukken van de loopdeur aan scharnierzijde. **H 157**



## Tweedelige rolscharnieren

Tweedelige rolscharnieren in een elegant design met driedimensionale afstel mogelijkheden. Kleuren: creme, wit, donkerbruin en grijsaluminium. **H 188**



## 3-punt Automatisch slot

met automatische vergrendeling van de deur door 2 magneetschieters. **443300**



## Kierstand met draaiknop

Draaiknop, keuze van de kleuren: wit, F1 natuur, titaan, edelstaal. **H 141**

# GAYKO figuurglas


U heeft de keuze: figuurglas staat inkijk toe of zorgt voor discretie. Met sommige glazen wordt de inkijk voor bezoekers tot een minimum beperkt.

Met andere is maximale transparentie mogelijk. Hoe beslist u? Voordeuren, zijdeel en bovenlicht ook met veiligheidsglas mogelijk!

\* Mogelijke glasvarianten voor GAYKOSINUS-S NL



028 GOTHIK BLANK



041 MASTERCARRÉ BLANK\*



010 DELTA BLANK




077 SATINATO BLANK\*




007 CHINCHILLA BLANK\*




151 MADRAS UADI BLANK



061 CREPI 504 BLANK



150 MADRAS PAVE BLANK



251 MATGLAS MET HELDERE RAND\*

## GAYKO designglas voor zijdelen



ST12

Matglas met helder motief (huisnummer)



ST13

Matglas met heldere rand en helder motief (huisnummer)




ST14

Matglas met helder motief (familienaam)




ST15

Matglas met helder motief (straatnaam + huisnummer)



ST07

Matglas met heldere strepen  
GAYKOSINUS-V 5869 / 5177 / 5178  
GAYKOSINUS-K 5177 / 5178 / 5114




ST04

Matglas met heldere strepen  
GAYKOSINUS-V 5556-72




ST10

Matglas met heldere rand en strepen  
GAYKOSINUS-V 5890



ST11

Glas-in-lood motief G-1505 op chinchilla blank voor GAYKOSINUS-K 5114



Uw keuze:

kleuren voor ST11



# GAYKO accessoires

## Brievenbussen

NIEUW bij GAYKO:

De geïsoleerde brievenbus BK 990 voor nog meer comfort voor uw huis.

Compleet brievenbus,  
BK990-90



u-waarde  
1,23 W/(m²K)

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof grijs RAL 7074

Compleet brievenbus,  
BK990-25



u-waarde  
1,23 W/(m²K)

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof creme RAL 9001

Compleet brievenbus,  
BK990-24



u-waarde  
1,23 W/(m²K)

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)  
Kleur binnen: kunststof wit RAL 9010

Compleet brievenbus,  
BK916



(buiten- & binnenklep)

Kleuropties  
binnen:



buiten:



Compleet brievenbus,  
afgerond, BK975-13



(buitenklep)

Compleet brievenbus,  
rechthoek, BK965-13



(buitenklep)

Kleur binnen en buiten



F1 natuur

 = Alle modellen met een  symbol zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde brievenbus in het paneel. Alternatief kunt u alle brievenbussen ook in een tussenkalf van een vast zij-deel bestellen.

## Binnenkrukken en garnituren



ID006-1  
binnenkruk met rozet



ID005-13  
binnenkruk met  
langschild, F1 natuur



GG503-13  
garnituur met  
binnenkruk, F1 natuur



GG502-13  
garnituur met  
binnenkruk, F1 natuur



GG511-1  
garnituur met  
binnenkruk, edelstaal

## Voordeurgreep



Montage van de greep  
boven de cilinder.




Montage van de greep  
om de cilinder (rozet zit  
tussen de greepsteunen)



AG784-1  
rozet edelstaal  
ovaal, SKG2



AG114-1  
rozet edelstaal  
ovaal, buiten vlak  
2 mm, RC2



AG101-1  
buitengreep 400 mm  
Ø 32 mm edelstaal



Uitvoering 45° steunen \*  
Ø 32 mm edelstaal

|         |         |
|---------|---------|
| AG021-1 | 600 mm  |
| AG022-1 | 800 mm  |
| AG023-1 | 1000 mm |
| AG024-1 | 1200 mm |
| AG025-1 | 1400 mm |
| AG026-1 | 1600 mm |
| AG027-1 | 1800 mm |
| AG028-1 | 2000 mm |




AG023-1  
buitengreep  
1000 mm



AG025-1  
buitengreep  
1400 mm



AG013-1  
deurknop  
edelstaal



AG607-1  
buitengreep  
400 mm,  
Ø 32 mm  
edelstaal



AG076-1  
buitengreep  
330 mm  
edelstaal



AG608-1  
buitengreep  
400 mm,  
Ø 32 mm  
edelstaal



AG609-1  
buitengreep  
800 mm,  
Ø 32 mm  
edelstaal




AG065-1  
buitengreep  
600 mm,  
edelstaal mat/gepolijst

# GAYKO kleuren

## Houtdecorfolie voor GAYKOSINUS NL-voordeur modellen

U wilt graag houtdecor met natuurlijke charme? Met een uitstraling als écht hout? Voor GAYKOSINUS NL modellen zijn er zeven houtdecorfolies.


### Decorfolie



Cremewit




Bruinrood




Antracietgrijs



Staalblauw



Dennengroen



Bazaltgrijs



Zilvergrijs




Wit folie\*




Wijnrood\*

\* Deze decorfolies kunt u niet uitzoeken in de serie GAYKOSINUS-K


### Houtdecorfolie




Mooreik



Golden Oak



Mahonie



Notelaar

Een tweezijdig gefolieerde uitvoering met binnen een buiten verschillende decorfolies/houtdecorfolies is niet leverbaar!

▲ = Door het speciale productieproces van de GAYKOSINUS-K panelen resulteert bij alle modellen van deze serie een licht optisch verschil van de houtnerfstuctuur tussen paneel en kozijn.

Deze modellen zijn met een ▲ gemarkeerd. Vraag uw gaykodealer voor verdere technische gegevens.

## Designvlakken voor GAYKOSINUS-D NL

### Mogelijke kleuren van designvlakken

Designvlakken zijn alleen op witte of cremewitte panelen mogelijk. Ontwerp naar eigen wens. Voor designvlakken kan uit decorfolie of houtdecorfolie gekozen worden.



Voordeur wit, deurpaneel wit



Voordeur wit.  
Smalle designvlak met houtdecorfolie



Voordeur wit.  
Brede designvlak met houtdecorfolie



Voordeur wit.  
Beide designvlakken met houtdecorfolie



Voordeur met decorfolie.  
Smalle designvlak met houtdecorfolie





## Het RAL-keurmerk

Het RAL-keurmerk staat voor een uitstekende kwaliteit qua gebruiksvriendelijkheid, efficiënte, betrouwbaarheid en veiligheid van de ramen, deren en de montage. Er wordt gewaarborgd, dat profielen, glas en beslang van de ramen optimaal op elkaar zijn afgestemd en overeenkomen met de actuele status.

Merkkwaliteit van  
**GAYKO**

*Made in  
Germany*

Uw GAYKO dealer:

**GAYKO** ramen en deuren worden voortdurend nationaal en internationaal getest en gecertificeerd.

